

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в г.Армави́ре,
Успенском, Новокубанском и Отраденском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Армавир
(место составления акта)

« 01 » апреля 2019 г.

(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 164

По адресу / адресам: г. Армавир, хутор Красная Поляна, ул. Баррикадная, 67

На основании: Распоряжения № 164 р-15-2019г. от 15.03.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «
Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« »	20	с	час.	мин.	до	час.	мин.	продолжительность	
« »	20	с	час.	мин.	до	час.	мин.	продолжительность	
« »	20	с	час.	мин.	до	час.	мин.	продолжительность	
« »	20	с	час.	мин.	до	час.	мин.	продолжительность	

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней/ с 19.03.2019г. по 01.04.2019г. (общая

продолжительность проверки 10 рабочих дней);.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
г.Армави́ре, Успенском, Новокубанском и Отраденском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении)

выездной проверки) Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» Качарова Елена Сергеевна 18.03.2019г. в 10-00 час.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) *Е. Качарова*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт Ким Наталья Сергеевна
Ведущий специалист-эксперт Суханова Татьяна Николаевна

С привлечением в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: Ручкин Вячеслав Александрович главный врач, Романов Евгений Викторович, заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом, Куралесов Борис Юрьевич, руководитель исследовательского лабораторного центра, Сухова Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Шмиголь Татьяна Александровна, заведующую лабораторией микробиологических исследований, Ерохина Людмила Ивановна инженер - техник, Горбик Светлана Андреевна, помощник санитарного врача, Никитина Людмила Викторовна, химик-эксперт Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации "ФБУЗ в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» Качарова Елена Сергеевна, зам. директора по медицинской части Сапожников А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):
- в нарушение п. 6.28 СанПин2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», не проводится очистка и дезинфекция фильтров и камер теплообменников сплит-систем, используемых для поддержания комфортной температуры воздуха в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях не реже одного раза в 3 месяца.

отв. ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», инженер ГБУ СО КК «АРЦ» - по ст.6.3. КОАП РФ ;

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

- нарушений не выявлено:

ч.1 ст.19, ч.1 ст.22, ст.ст.24, 29, ч.ч.1,3-5 ст.34, ст.36 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 7 ч.1, ч.ч. 2, 3, 5 ст.12 Федеральная закон Российской Федерации от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «ОБ охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

-Технический регламент таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;

- СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», (кроме п. 9.1)

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», кроме п.2.4, п. 6.28)

-гл. 3, п.п. 4.1, 4.2, 4.6, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.19, 4.27, 4.29 гл.4, п.п.6.4, 6.5 гл.6, п.8.2 гл.8, п.п.9.1, 9.2 гл.9 СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», ;

2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (кроме п.п. 2.4, 2.5, 2.7, 3.1,3.3);

-п.п. 2.2, 2.3, 2.5, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (кроме п.п. 2.5,3.3);

СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими. имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиенического значение» (кроме п.п. 2.2, 3.4, 3.5);

-п.п. 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4-3.6 СанПин 2.1.1074-01 «Питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». утв.главным государственным санитарным врачом РФ 26.09.2011 № 244

-п.п. 3.3.1, 4.2 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий» утв.Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003;

-п.п. 5.3, 6.3 СанПин 2.2.4.548-96 «гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21;

- п.2.3, 2.4, 3.1, 3.4, 9.1, 9.5, 9.6, 9.7 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003;

- п.4.2 СП 3.1.7.2616-10 «профилактика сальмонеллеза», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.10.2013 № 24;

-п.п. 1.6, 1.13, 3.1, 3.2, СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» утв. постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10.

Поверка начата с предъявления распоряжения от 15.03.19 г. № 162 р-15-2019 г на проведение

Внеплановой проверки, предъявлены служебные удостоверения должностных лиц, уполномоченных проводить проверку.

ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», далее ГБУ СО КК АРЦ является юридическим лицом и функционирует в соответствии с Уставом организации обеспечивающей лицам с умственной отсталостью проживание, санитарно-гигиеническое, медицинское и социальное обслуживание. ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» размещен по адресу: г.Армавир, х. Красная Поляна, ул. Баррикадная, 67, и осуществляет свою деятельность в соответствии с

лицензией № ЛО-23-01-009125 от 03.09.15 г и приложения № 1 к лицензии осуществление на медицинской деятельности:

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии, при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии. При проведении медицинских осмотров медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). На основании лицензии № ЛО-23-02-00199 от 08.06.12г. ГБУ СО КК АРЦ осуществляет фармацевтическую деятельность, в аптеке готовых лекарственных форм, (хранение лекарственных препаратов медицинского применения и отпуск лекарственных препаратов медицинского применения), На основании лицензии № 08178 от 02.12.16г. ГБУ СО КК АРЦ осуществляет образовательную деятельность «Дополнительное образование детей и взрослых».

Структура учреждения:

Общая площадь земельного участка — 40059 м². Территория зонирована: основная зона (лечебно-спальный корпус с пищеблоком); хозяйственная зона, зоны озеленения (площадь озеленения составляет — 8718 м², или 21,8 % от всей территории). На территории оборудовано наружное освещение и 3 отдельных въезда для спец.автотранспорта на территорию учреждения, подъездные пути и пешеходные дорожки асфальтированы, по всему периметру имеется капитальное ограждение. Территория ГБУ СО КК «Армавирский РЦ» по всему периметру имеет ограждение, озеленена, спланирована и благоустроена, содержится в удовлетворительном состоянии, имеет зональное деление- хозяйственная зона (прачечная, баня, котельная на твердом топливе (угле), зона сушки белья, дезкамерное отделение), учебная зона (мастерские). На территории хозяйственного двора оборудована подконтейнерная площадка с твердым покрытием, установлено 4 контейнера для ТБО, из них 2 принадлежат ГАУ ЦОП и 2 ГБУ СО КК «Армавирский РЦ», контейнеры оборудованы крышками, к площадке подведена централизованная холодная вода, оборудован канализационный трап для проведения сандезобработки (мытья, дезинфекции методом орошения с помощью гидропульта), после опорожнения контейнеров, вывоз ТБО осуществляется на основе договора № 81/624 от 07.12.2018 г. с МП г. Армавира «Армавиргортранс».

На территории ГБУ СО КК АРЦ размещаются: лечебно-спальный корпус (литер А) 4-х этажное панельное отдельно стоящее здание общей площадью— 2505,6 м²; пристроено-встроенные здания: актовый и спортивный залы (литер Б) общей площадью — 605,2 м², столовая (литер В) общей площадью — 760,2 м². Отдельно стоящие одноэтажные здания: прачечная (литер Е) — 752,5 м², баня — (литер Ж) - 278,4 м²; гараж (литер З) — 280,6 м², котельная (литер И) — 400,6 м², складские помещения (литер О, П) 257,6 м², 153,7 м²

Другие здания: проходная, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция, столярная мастерская, ангар-склад, сараи, навесы, открытые спортивные площадки.

Год постройки АРЦ 1992. Капитальный и текущий ремонты проводятся регулярно по мере необходимости.

Инженерное обеспечение :

Водоснабжение и канализование- централизованные, горячее водоснабжение и отопление - от собственной котельной, работающей на твердом и жидком топливе.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением оборудована , в прачечной, в дезкамерном отделении, в физиотерапевтическом кабинете, клиничко-диагностической лаборатории, в рабочем состоянии. (Имеются акты проверки эффективности работы вентиляции от 18.03.2019г ООО «Экосервис». для создания комфортных параметров микроклимата в помещениях ГБУ СО КК АРЦ установлено 44 сплит-систем, представлен акт

технического обслуживания с ООО «Киви» (№ 32 от 16.07.2018г.). Кроме того, в лечебно-спальном корпусе, в жилых помещениях предусмотрена по проекту естественная внутриканальная вентиляция. Во всех процедурных кабинетах, в аптеке, в кабинетах приемной, на пищеблоке, в бухгалтерии установлены сплит-системы, кондиционеры.

Имеется вытяжная вентиляция в помещениях санузлов, душевых, санитарных комнат, помещениях для хранения и приготовления растворов дезинфекционных средств. Покрытие полов в санитарно-гигиенических помещениях влагостойкое, легкомоющееся, обладает шероховатостью. Стены в помещениях с влажным режимом облицованы керамической глазурованной плиткой. Уборочный инвентарь маркирован, хранится в закрытых шкафах.

Освещенность: естественная - через оконные проемы; искусственная представлена люминесцентными светильниками.

Внутренняя отделка помещений: стены в помещениях, требующих в ежедневном режиме проведение влажной уборки на всю высоту облицованы кафельной плиткой; в остальных помещениях - на уровне панелей масляная покраска; выше панелей и потолки - побелка; полы - кафельная плитка, линолеум.

Учреждение обеспечено бактерицидными облучателями марки ОБН, ОРБН, ОРУБ-3-5 Кронт в количестве - 39 штук.

Лечебно-спальный корпус. Мощность по проекту - 415 коек, списочный состав - 428 опекаемых, фактически - 415 опекаемых, с коечным фондом - 415 коек, фактически проживает 415 человека.

Четырехэтажное здание общей площадью - 7798,6 м², в том числе жилая площадь - 2472,3 м². В здании имеется 4 входа, и по одному отдельному входу в изолятор и приемно-карантинное отделение.

На I этаже (общ. площадь 1937 м²) находятся приемно-карантинное отделение на 16 коек; изолятор на 16 коек; медицинский блок: физиотерапевтический кабинет, массажный кабинет, стоматологический кабинет, кабинет ЛФК, гинекологический кабинет, клинко-диагностическая лаборатория, кабинет предрейсовых мед. осмотров, аптека (имеется лицензия на фармацевтическую деятельность № ЛО-23-02-00199 от 08.06.12г.); административные кабинеты, склады.

На II, III и IV этажах - помещения для проживания опекаемых. На каждом этаже имеется по 4 туалета и по 8 душевых для проживающих, по одному процедурному кабинету, кабинеты обслуживающего персонала, бытовые и вспомогательные помещения, отдельные туалеты для сотрудников. На II этаже находятся кабинеты врача-психиатра и терапевта.

Приемно-карантинное отделение. Общая площадь - 239,4 м², в т.ч. основная площадь - 132,8 м². Высота помещений - 2,45 м. Расположено на I этаже лечебно-спального корпуса, изолированное с отдельным входом. В отделении проводится регистрация поступающих, осмотр их врачом, а затем санитарная обработка и размещение в отделении на срок одна неделя для обследования и наблюдения. Отделение рассчитано на 16 коек.

Состав отделения:

- помещение для приема поступающих - 8,2 м²
- процедурный кабинет - 16 м²
- комната мед персонала - 11,2 м²
- комната для чистого белья - 5,3 м²
- комната для грязного белья - 5,9 м²
- буфетная - 14,1 м²
- душевая - 14,8 м²
- 4 палаты общей площадью - 63,2 м². В каждой палате имеется отдельный санитарный узел с раковиной, туалет для персонала 3,0 м² - инвентарная комната 5,4 м²

Изолятор - Общая площадь - 183,5 м², в т.ч. основная - 114 м².

Расположен на I этаже лечебно-спального корпуса, рассчитан на 16 коек. Коридор между приемно-карантинным отделением и изолятором разделен фильтром - пропускником. Отделение обеспечено укладками для Ф-20, Ф-30, аптечками анти-СПИД, запасом медикаментов и дезинфицирующих средств на случай вспышки инфекционных заболеваний. Потоочность движения больных соблюдена.

Состав изолятора:

- процедурная -12,1 м²
- 4 палаты общей площадью-63,4 м². Норма- 4 койки изолятора на 100 проживающих.
- буфетная -17,2 м²(одно помещение с 7 —ю моечными ваннами, в т.ч-1 для мытья оборотной тары), - душевая- 9,8 м², - комната для чистого белья -10 м², - комната для грязного белья -3 м²
- инвентарная комната -5,1 м².

Стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

В каждой палате имеется отдельный санитарный узел с раковиной.

Процедурный кабинет изолятора-(12,1 м²)

Внутренняя отделка помещения: стены на всю высоту облицованы кафельной плиткой, потолок выкрашен водоэмульсионной краской.

При манипуляциях используются только одноразовый медицинский инструментарий (шприцы, системы). Обработка проводится путем погружения в 0,5% раствор Лактосепт с экспозицией 60 минут с последующей утилизацией. Для инъекций используются стерильные разовые спиртовые салфетки. Отделение обеспечено в достаточном количестве одноразовым медицинским инструментарием. Все отходы класса «Б» из отделения помещаются в пакет желтого цвета с последующим сбросом в специальный маркированный контейнер, находящийся в отдельном помещении.

Буфетные отдельно для изолятора площадью-17,2 м² и для приемно-карантинного отделения — 14,1 м².

Медицинский блок общей площадью — 381,2 м², в т.ч- основная. — 233,0 м², высота помещений — 2,45 м.

В состав блока входят:

- кабинет ФТЛ — 38,8 м² с гальванической кухней -7.6 м²
- кабинет массажа — 11,3 м²,
- стоматологический кабинет — 17,4 м²,
- кабинет гинеколога — 17,8 м²,
- автоклавная общей площадью — 16,3 м², в т.ч- основная — 11,2 м²
- зал ЛФК 33,6 м²
- кабинет предрейсовых медосмотров общей площадью - 29,1 м², в т.ч. основная — 22,3 м²
- Клинико-диагностическая лаборатория общей площадью- 33,4 м², в т.ч- основная. — 23,4 м²
- аптека общей площадью— 62,7 м², в т.ч- основная. - 50,4 м²

Физиотерапевтический кабинет общей площадью- 46,4 м², состоит из 2-х помещений:

-гальваническая кухня общей площадью -7.6 м², где. установлена раковина для мытья рук, совмещенная с обработкой прокладок. Внутренняя отделка помещений: стены на всю высоту и пол облицованы кафельной плиткой. Имеется приточно-вытяжная вентиляция. Имеется акт проверки эффективности вентиляции от 18.03.2019 г. ООО «Экосервис».

-помещение общей площадью- 38.8 м², оснащено для проведения процедур электро- и светолечения. Внутренняя отделка помещений: стены на 1,6 м выкрашены масляной краской, пол - ламинат. Оборудованы 4 кабины, отделённых друг от друга полотняными ширмами.

В I кабине площадью- 5,76 м² установлены аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5», гальванизатор «Поток-1»;

во II кабине площадью-4,32 м² - аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ — 1.07 Ф;

в III кабине площадью- 4,8 м² - облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных облучений УГН-1;

в IV кабине площадью -8,64 м² - аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80 «НОВОАН-«ЭМА».

В I, II и IV кабинах установлены медицинские кушетки с гигиеническим покрытием, легко подвергающиеся влажной дез.обработке в ежедневном режиме после каждого больного. Все батареи центрального отопления закрыты деревянными кожухами. Имеется приточно-вытяжная вентиляция. Проветривание осуществляется через оконные проёмы. Сопротивление наружного контура заземления соответствует нормативам.

Имеется акт проверки эффективности вентиляции от 18.03.2019 г. и акты поверки медицинской техники. Обслуживание медицинской техники проводится с оформлением в специальном журнале.

Массажный кабинет общей площадью- 11,3 м². Внутренняя отделка помещения: стены на всю высоту выкрашены масляной краской, пол - линолеум. Оснащение: массажный стол с гладким покрытием, легко подвергающиеся влажной дез.обработке в ежедневном режиме после каждого больного, письменный стол, тумбочка для хранения специальных средств для массажа, раковина для мытья рук, вешалка для одежды.

Стоматологический кабинет общей площадью 17,4 м². В кабинете работает зубной врач. Внутренняя отделка помещения: стены на всю высоту и пол выложены кафельной плиткой. Кабинет оснащен стоматологической установкой СБ-СО 2007г. выпуска, сухожаровым шкафом ГП-30 2012г. выпуска, бактерицидным облучателем ОБН-150, манипуляционным столиком, стерильным столом, двухсекционной мойкой для мытья инструментов и раковиной для мытья рук. Медицинский инструментарий подвергается трем этапам обработки: дезинфекция, предстерилизационная обработка и стерилизация (кроме стоматологических зеркал) в сухожаровом шкафу при температуре 180⁰С 60 минут. Стерильный стол накрывается на 6 часов рабочего времени. Выделены пластиковые емкости для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментария. Мягкий перевязочный материал стерилизуется автоклавированием при режиме 2,2 Атм. (123⁰С) в течение 20 минут. Из дезинфицирующих средств в достаточном количестве имеется «Лактосепт», «ДезТаб». Для обработки рук –антисептическое жидкое мыло и жидкий антисептик «Фрибак». Техническое обслуживание медицинского оборудования проводится и оформляется в специальном журнале; в наличии имеется - 15 лотков с набором инструментов.

Кабинет гинеколога. Площадь 17,8 м². Внутренняя отделка помещений: стены на всю высоту облицованы кафельной плиткой. Оснащение: Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1, тонометр медицинский ММ - «Тривес — ПЧЗ-М», облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН-150 УХЛ4.2 «Азов», кушетка смотровая, инструментальный столик, многоцветные зеркала Симса- Куско и набор одноразовых стерильных зеркал, набор медикаментов для оказания неотложной помощи, аптечка Анти-СПИД, двухсекционная мойка для мытья инструментов и раковина для мытья рук. Используемый мед.инструментарий многоцветного использования в виде зеркал Симса-Куско, проходит 3 этапа обработки: дезинфекция совмещенная с предстерилизационной обработкой в 0,5% растворе Лактосепт с экспозицией 60 минут, далее стерилизуется в автоклаве при 2,2 Атм 132⁰С 20 мин. Стерильный стол накрывается на 6 часов рабочего времени.

Автоклавная расположена на I этаже лечебно-спального корпуса (Литер А).

Общая площадь — 16,3 м²

Основная площадь — 11,2 м²

Имеется следующий набор помещений: помещение приема, моечная, стерилизационная с выделением чистой и грязной зон, где находятся маркированные рабочие столы.

Внутренняя отделка помещений: стены на всю высоту и полы облицованы кафельной плиткой. В полу оборудованы трапы для слива воды.

Установлено оборудование: стерилизатор паровой ВП-01/75 — 2013 года выпуска, аквадистиллятор АЭ-14 2013 года выпуска, раковина для мытья рук.

Для контроля качества стерилизации используются тест — системы «Винар», журналы ведутся в соответствии с НТД. Установлена бактерицидная лампа марки ОБН-150. Паровой стерилизатор работает при режиме - 2,2 Атм. 132⁰С 20 минут.

Техническое обслуживание медицинского оборудования оформляется в специальном журнале. Поверка средств измерения выполняется своевременно.

Зал ЛФК общей площадью-33,6 м²

Внутренняя отделка помещений: стены на 1,6 м выкрашены масляной краской, пол - линолеум. Имеется набор спортивных снарядов и тренажеров, индивидуальных ковров для занятий лечебной физкультурой, письменный стол, раковина для мытья рук

Кабинет предрейсовых (послереисовых) медицинских осмотров.

Общая площадь 29,1 м², основная — 22,3 м².

Состоит из 2-х помещений:

-биологических проб — 11,4 м²,

-специалиста - 10,9 м²

В составе блока предусмотрен туалет с умывальником — 2,7 м²

Внутренняя отделка помещений: стены на всю высоту выкрашены масляной краской, пол - линолеум.

Оснащение помещения специалиста по осмотру водителей: кушетка смотровая, письменный стол, индикатор этанола в выдыхаемом воздухе «Alkotest 6510» (2 шт.) 2011 года выпуска, прибор для измерения артериального давления UA-200, медицинские термометры, шпатели.

Оснащение помещения для проведения биологических проб: инструментальный столик, экспресс тесты для определения алкоголя и наркотиков в моче и слюне, одноразовые стаканы для мочи, мойка для мытья инструментов, раковина для мытья рук. Приточно-вытяжная вентиляция имеется. Акт проверки эффективности вентиляции от 18.03.2019 г. ООО «Экосервис»

Клинико-диагностическая лаборатория общей площадью- 33,4 м², в т.ч- основная. — 23,4 м²)

Проводимые исследования: общий анализ мочи, общий анализ крови, определение уровня глюкозы крови.

Состав КДЛ:

Комната для взятия крови и выполнения общего анализа крови - 12,7 м²;

Комната для выполнения анализов мочи — 10,7 м²;

Туалет с умывальником — 3,7 м²;

Коридор — 6,3 м².

Комната для взятия крови и выполнения общего анализа крови -12,7 м². Забор крови проводится в асептических условиях с использованием одноразового инструментария в определенно выделенные часы. Внутренняя отделка помещения: стены на всю высоту и пол облицованы кафельной плиткой.

Оснащение: 2 стола, Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8; Микроскоп для морфологических исследований МИКМЕД-1, глюкометр Акку-Чек Актив, Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03-1 МиниГЕМ 540, одноразовые скарификаторы, набор реактивов и лабораторной посуды.

Комната для выполнения анализов мочи — 10,7 м²

Внутренняя отделка помещения: стены на всю высоту и пол облицованы кафельной плиткой. Оснащение: стол, набор реактивов и лабораторной посуды, вытяжной шкаф, мойки для мытья лабораторной посуды, раковина для мытья рук. Приточно-вытяжная вентиляция (вытяжной шкаф) имеется. Акт проверки эффективности вентиляции от 18.03.2019 г. ООО «Экосервис»

В медицинском блоке проводится текущая уборка — ежедневно с применением дезинфицирующих средств. генеральная уборка — 1 раз в 7 дней в помещениях с соблюдением асептических условий с последующим кварцеванием (журналы работы бактерицидных облучателей и генеральных уборок ведется).

Аптека общей площадью — 62,7 м², в т.ч. - основная. - 50,4 м²

Предназначена для хранения и выдачи медикаментов и изделий медицинского назначения на посты.

Состав:

- Две комнаты для хранения медикаментов и медицинских изделий 13,8 м², 12,2 м²;

- Кабинет заведующего аптекой 12,2 м²;

- Коридор 11,9 м²;

- Кладовая 2,3 м².

II этаж предназначен для проживания и социального обслуживания инвалидов с умственной отсталостью; общей площадью 1961,2 м², в том числе основная 980,4 м². количество проживающих 141 человек

В отделении имеется 24 жилых помещения общей площадью 828,6 м²

-6 душевых 63 м²

-4 туалета для проживающих 40 м²

-3 туалета для сотрудников 6,8 м²

-7 административных кабинетов общей площадью 109 м².

-Кабинет врача-психиатра 13,8 м²

-Кабинет терапевта- 18,6 м²

Подсобных хозяйственных помещений — 25 общей . площадью -133,5 м²;

В кабинетах врачей – специалистов установлены раковины для мытья рук.

Процедурный кабинет площадью -17 м². с раковиной.

Внутренняя отделка помещения: стены на высоту 1,8 м облицованы кафельной плиткой, выше – выкрашены масляной краской, пол – линолеум.

Оснащение кабинета:

Манипуляционный столик;

Шкаф для хранения медикаментов;

Холодильник для хранения термолабильных медикаментов;

Бактерицидный облучатель ОБН-150;

Аптечки для оказания неотложной помощи и аптечка Анти-СПИД

Ёмкости для дезинфекции инструментов и перчаток;

При манипуляциях используются только одноразовый медицинский инструментарий (шприцы, системы). Обработка проводится путем погружения в 0,5% раствор Лактосепт с экспозицией 60 минут с последующей утилизацией. Для инъекций используются стерильные разовые спиртовые салфетки.

III этаж общей площадью 1961,2 м², в том числе основная 980,4 м² количество проживающих 138 человек

В отделении имеется 26 жилых комнаты с числом проживающих- 133 человек общей площадью 882,6 м².

-8 душевых 84 м²

-4 туалета для проживающих 40 м²

-3 туалета для сотрудников 6,8 м²

-5 административных кабинетов общей площадью 81 м².

-Подсобных хозяйственных помещений — 25 общ. площадью 133,5 м²;

-Процедурный кабинет площадью 17 м². Внутренняя отделка и оснащение аналогично процедурному кабинету 2 этажа.

При манипуляциях используются только одноразовый медицинский инструментарий (шприцы, системы). Обработка проводится путем погружения в 0,5% раствор Лактосепт с экспозицией 60 минут с последующей утилизацией. Для инъекций используются стерильные разовые спиртовые марлевые салфетки.

IV этаж -общей площадью 1960,8 м², в том числе основная 982,3 м² в 25-и жилых помещениях с числом проживающих- 132 человека, всего: 415 опекаемых, 13 человек находятся на стационарном лечении в ГБУЗ «СПБ№6». При проверке ГБУСО КК «Армавирский РЦ» во всех жилых помещениях установлено не более 6 коек в соответствии с нормативными требованиями.

Дезкамерное отделение располагается в здании совместно с прачечной (Литер Е).

в отдельно стоящем одноэтажном здании, общая площадь — 192 м², в т.ч.основная площадь — 112,2 м². Высота помещений — 4,0 м Имеется приточно-вытяжная вентиляция (акт проверки эффективности вентиляции имеется), холодное и горячее водоснабжение, канализация - центральные.

Дезкамерное отделение состоит из «грязной» и «чистой» половин.

«грязная» сторона (общая площадь 103,1 м²) включает в себя:

а) 2 кладовых помещения площадью 13,2 м²,

б) инвентарная комната площадью 3,1 м²,

в) туалетная комната площадью 2,2 м²,

г) коридор площадью 23,5 м²,

д) зал «грязной стороны» площадью 59,4 м².

Сообщение с «чистой» половиной осуществляется через тамбур площадью 2,9 м², оснащенный раковиной. «чистая» сторона (общая площадь 88,9 м², основная — 36,5 м²) оснащена раковиной, включает в себя:

а) помещение для запаса дезинфицирующих средств, площадью 5,9 м², с приточно-вытяжной вентиляцией (акт проверки эффективности вентиляции имеется), б) комната для хранения обработанного белья площадью 7,1 м².

Обе половины оборудованы стеллажами для постельного белья (промаркированные по отделениям). Стеллажи обрабатываются раствором ДезТаб. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Отделка помещений: стены — кафель на высоту 1,8 м., пол — кафельная плитка.

Установлены 2 камеры ВФЭ-2/0,9 2009 и 2012 года выпуска, введены в эксплуатацию в соответствии в 2009 и 2012 г. Журнал технического обслуживания камеры ведется.

В отделении проводится текущая уборка — ежедневно с применением дезинфицирующих средств. Генеральная уборка — 1 раз в 7 дней с последующим кварцеванием (журнал работы бактерицидного облучателя и генеральных уборок ведется).

Прачечная располагается в здании совместно с дезкамерным отделением (Литер Е).

Общая площадь — 473,050 м²

Основная площадь — 417,6 м²

Высота помещений — 4,0 м

Внутренняя отделка основных помещений: стены и пол — кафельная плитка. Техническое состояние помещений удовлетворительное. Имеется проточно-вытяжная вентиляция (Акт проверки эффективности приточно-вытяжной вентиляции от 18.03.2019 г., холодное и горячее водоснабжение, центральная канализация.

Состав прачечной:

1. Кабинет — 10 м²

2. Бытовая комната для сотрудников — 12 м²

3. Душевая комната — 9,1 м²

4. Кладовая — 6,3 м²

5. Туалетная комната для сотрудников — 2,15 м²

6. Бельевая для приема грязного белья — 34,3 м². Бельевая оборудована стеллажами для белья, установлена кварцевая лампа для кварцевания. Ведется «журнал учета работы бактерицидной лампы», ежемесячный подсчет часов. Стеллажи обрабатываются дезинфицирующими средствами.

7. Машинный зал — 89,1 м², оборудован стиральными машинами (3 шт)

- стиральная машина Л 60 - 222, год выпуска 2012. Год ввода в эксплуатацию 2012,

- стиральная машина Л 30 - 221, год выпуска 2012, год ввода в эксплуатацию 2012.

- стиральная машина В — 35 - 322, год выпуска 2013, год ввода в эксплуатацию 2013

- центрифуги — 2 шт.

- тип: Лц-25Л, год выпуска 2001, год ввода в эксплуатацию 2002,

КП — 223, год выпуска 2012, год ввода в эксплуатацию 2012.

- машинка «автомат» «Samsung» год выпуска 2004, год ввода в эксплуатацию 2005.

- машинка «автомат» «LG» год выпуска 2014, год ввода в эксплуатацию 2014.

- стеллажи для хранения белья.

8. Гладильный зал — 133,4 м², оборудован:

- гладильными каландрами (3 шт.)

Тип: каток гладильный, год выпуска 2010, год ввода в эксплуатацию 2010,

ЛК-35, год выпуска 2002, год ввода в эксплуатацию 2003,

ЛК-35, год выпуска 2002, год ввода в эксплуатацию 2003,

- сушильная машина ЛС — 50-01 год выпуска 2011, год ввода в эксплуатацию 2011,

- сушильная машина ВС — 30 год выпуска 2016, год ввода в эксплуатацию 2016,

- столы для сортировки белья — 4 шт.

- столы для утюжки белья, одежды — 2 шт.

9. Комната выдачи белья (24,7 м²) оборудована стеллажами, подписанными по отделениям.

10. Комнаты №36,16 для ремонта белья.

Поточность в работе прачечной соблюдается.

В прачечном отделении ведутся следующие журналы:

1. «Журнал приема и выдачи белья»;
2. «Журнал кварцевания» (с подсчетом часов);
3. «Журнал генеральных уборок».

Текущая уборка проводится ежедневно не менее 2-х раз в день с использованием дезинфицирующих средств. Генеральная уборка — 1 раз в 7 дней. Уборка проводится влажным способом с применением дезинфицирующих и моющих средств. Ветошь обеспечена в достаточном количестве (промаркирована), хранение упорядочено. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранение его осуществляется в специально отведенном месте.

Баня (Литер Ж), общая площадь — 214,1 м²

Основная площадь — 165 м²

Высота помещений — 3,35 м

Внутренняя отделка помещений: полы и стены выложены кафелем.

Баня включает в себя:

- 2 душевые комнаты по 47 м², в каждой по 9 душевых рожков;
- 2 раздевалки по 24,6 м²,
- 2 туалетные комнаты по 1,0 м² с умывальниками по 1,0 м²;
- 2 кабинета для персонала — 6,4 м² и 4,0 м²;
- 7 кладовых общей площадью-14,8 м² (7,4 м²: 0,6 м², 1,2 м², 2,2 м², 1,0 м², 1,1 м², 1,3 м²)

График работы- 5 дней в неделю, помывка опекаемых проводится по этажно, в соответствии с утвержденным графиком.

Имеется достаточное количество резиновых ковриков, которые обрабатывают дезинфицирующим 0,2% раствором Дез-Таб, экспозиция 60 минут в специальной промаркированной емкости. Мочалки обрабатывают дезинфицирующим 0,2% раствором Дез-Таб, экспозиция 60 минут. Обеспечение мылом и шампунем в полном объеме.

Раздевательные оборудованы скамейками, вешалками. Текущая уборка помещений проводится в ежедневном режиме не менее 2-х раз.

Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями: в составе АРЦ предусмотрены комнаты для персонала, бытовки, санитарные узлы. Спецдеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Периодический медицинский осмотр пройден 30. ноября 2018 года, представлен заключительный акт о прохождении медицинского осмотра 100% сотрудников, декретированная группа специалистов АРЦ составляет 192 сотрудника периодический медицинский осмотр пройден в срок.

Периодический медосмотр - проводится ежегодно в соответствии с действующими приказами. Все сотрудники имеют личные санитарные книжки установленного образца с отметкой о прохождении медицинского осмотра и допуска к работе, со сведениями о прививках в рамках Национального календаря прививок, в т.ч от кори - лица, подлежащие вакцинации привиты 100%.

Организация питания опекаемых согласно приказа № 381 от 29.12.2018г. « О взаимодействии государственным автономным учреждением Краснодарского края «Центр по организации питания учреждений социальной защиты населения (в дальнейшем ГАУ КК «ЦОП УСЗН») и ГБУ СОКК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» осуществляется ГАУ КК «ЦОП УСЗН» на арендуемых площадях пищеблока, обеденного зала и буфетах-раздаточных. Всего ГБУ СОКК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» на питании на момент проверки состоит 415 человек. Питание опекаемых организовано согласно 2-х недельного циклического сезонного меню, ежедневное меню согласуется и подписывается директором ГБУ СОКК АРЦ, предусмотрено пяти разовое питание опекаемых с учетом диетического, щадящего питания диспансерных больных. Имеется план контроля за качеством и безопасностью изготавливаемой продукции в отделении № 3 филиала ГАУ КК «ЦОП УСЗН» в г. Армавире на 2018-19г.г. Согласно представленных ежемесячных справок контроль ГБУ СОКК АРЦ за организацией питания опекаемых проводится комиссионно, с оценкой качества, выхода готовых готовых блюд,

снятия остатков продуктов питания, соответствия стоимости 1 койко-дня, с оценкой соблюдения санитарно-эпидемических требований на пищеблоке. Приём пищи опекаемыми проводится в обеденном зале в столовой.

В учреждении разработана схема утилизации медицинских отходов и инструкция по обращению с медицинскими отходами по классам, утвержденная руководителем учреждения. Сбор медицинских отходов класса «А» осуществляется в промаркированные полиэтиленовые емкости с крышками с вложенными полиэтиленовыми пакетами. Вывоз отходов класса «А» осуществляется предприятием МП г. Армавира «Армавиргортранс» по договору № 81/624 от 29.12.18г, отходы класса «Б» собираются в специальный контейнер с маркировкой, установленный в отдельном помещении, исключающим доступ посторонних лиц, отходы класса «Г» также временно хранятся в типовом контейнере с плотно-закрывающейся крышкой, с последующей утилизацией по договору № Б-19007 от 29.12.18г со специализированной организацией ООО «Фабрика Утилизации Отходов», опасные отходы класса «Б» еженедельно сдаются в специализированную организацию ООО «Фабрика Утилизации Отходов», подтверждено актами приема-сдачи, отходы класса «Г» временно хранятся в отдельном помещении, недоступном для посторонних, утилизация силами специализированной организации ООО «Промэкология», договор № 37-А от 11.07.2018г.

Хранение запасов нового и чистого белья, одежды, обуви, осуществляется в складских помещениях, оборудованных стеллажами, шкафами, своевременно проводится ремонт одежды, стирка, чистка.

-Профилактические дезинсекционные и дератизационные мероприятия в АРЦ проводятся по договору № 69/1-26/458 от 29.12.2017г. с ООО «Три Д», как плановые, профилактические по факту проведения профилактических мероприятий во помещениях жилого корпуса, включая подвальное помещение, а также в административно-хозяйственных зданиях и на территории в соответствии с графиком на 2018г. (охват дератизацией 108,902 м.кв., дезинсекцией 365,92 м.кв. территории 8718 м кв., представлены акты санитарно-эпидемиологического обследования объекта, территории на наличие грызунов, и членистоногих ООО «Три Д» за 2018г. (с кратностью 2 раз в месяц) и акты выполненных работ по дератизации, дезинфекции № 433 от 06.04.2018, № 911 от 06.07.2018г., № 11 от 12.01.2018г., № 829 от 04.07.2018г., акарицидная обработка территории площадью 8718 м2 проведена 01.10.2018г.ф

- Производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляется по программе производственного контроля, утвержденной руководителем учреждения. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний:

При поступлении опекаемые проходят обследования на возбудителей группы кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, представлены справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства. Прием поступающих в организацию осуществляется в приемно-карантинное отделение, где находятся в течение 7 дней. В учреждении имеется месячный запас дезинфицирующих средств («Лактосепт», «Дез-Таб») в соответствии с расчетной потребностью

Гардеробные для персонала оборудованы в отдельных помещениях, где установлены шкафы для раздельного хранения личных вещей, верхней одежды персонала и медицинской одежды, созданы условия для приема пищи сотрудников, оборудовано столом, холодильником, условиями для мытья рук.

В ходе проведения проверки проведены лабораторно-инструментальные исследования внешней среды ИЛЦ АФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае», согласно представленного ответа АФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае» (вх. №1619 от 27.03.2019г., экспертное заключение № 0356/25 от 27.03.2019 АФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае»), все результаты исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): не требуется.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): не требуется.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение на внеплановую проверку №162-п от 15.03.2019г, протоколы лабораторно-инструментальных исследований (измерений) ИЛЦ АФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае», Экспертное заключение ИЛЦ АФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае» № 0356/25 от 27.03.2019г., протоколы об административном правонарушении, предписание № 196 –п-15-2019 от 01.04.2019г

Главный специалист-эксперт- Ким Наталья Сергеевна

Ведущий специалист – эксперт Суханова Татьяна Николаевна

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Качарова Елена Сергеевна,
директор ГБУСОКК «Армавирский реабилитационный
центр для лиц с умственной отсталостью»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 01 апреля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)